

製品名称		製品型式	備考
cTESTシリーズ			
スタンダードPCI			
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード		DIG-100M1002-PCI	
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード		DMM-552-PCI	
アナログ入出力			
PCI Express			
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード		AI-1616LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)		AI-1616L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)		AI-1664LA-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601UE3-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード		AIO-160802LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)		AIO-160802L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601UE3-PE	
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		AIO-163202F-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード		AO-1604LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)		AO-1604L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ		AO-1608L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ		AO-1616L-LPE	※1
スタンダードPCI			
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード		AD12-16U(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード		AD12-64(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16U(PCI)EV	
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		ADA16-32/2(PCI)F	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		ADI12-16(PCI)	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		AI-1204Z-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)		AI-1216AH-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)		AI-1216AL-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RB1-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RU1-PCI	※2
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード		AI-1604CI2-PCI	
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601M-PCI	※2
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)		AIO-121602AH-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)		AIO-121602AL-PCI	
PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード		AO-1604CI3-PCI	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード		DA12-4(PCI)	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-8(PCI)	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		AD16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード		AD16-64(LPCI)LA	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADA16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADAI16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		ADI16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DA16-4(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-8(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DAI16-4(LPCI)L	※1
USBデバイス			
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール		ADI12-8(USB)GY	※3
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール		ADI16-4(USB)	※3
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット		AI-1664LAX-USB	※3
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル		AI-1608AY-USB	※3
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル		AIO-160802AY-USB	※3
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル		AIO-160802GY-USB	※3
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット		AIO-163202FX-USB	※3
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-121602LN-USB	※3
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-120802LN-USB	※3
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット		AO-1604LX-USB	※3
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール		DAI12-4(USB)GY	※3
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール		DAI16-4(USB)	※3
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール		PTI-4(USB)	※3
デジタル入出力			
PCI Express			
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-128L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-128T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)		DI-32B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DI-32L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-32T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-64L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-64T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)		DIO-1616B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616H-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616L-PE	
PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入出力ボード		DIO-1616RL-PE	
PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616RY-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード		DIO-1616TB-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ		DIO-1616T-LPE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616T-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード		DIO-32DM2-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)		DIO-3232B-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-3232F-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-3232H-PE	

製品名称		製品型式	備考
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	
	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	※2
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	※2
	独立コンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	
スタンダードPCI			
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	※2
	絶縁型逆コンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	※2
	絶縁型逆コンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	※2
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
	高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	
	高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	
	高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	
	バスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	
	独立コンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	※1
USBデバイス			
USB対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	※3
	非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	※3
	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	※3
	絶縁型デジタル入力ターミナル	DIO-0808LY-USB	※3
	非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	※3
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	※3
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	※3
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	※3
	非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	※3
	非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	※3
	絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	※3
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	※3
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	※3
	非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	※3
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	※3
	独立コンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	※3

製品名称	製品型式	備考
シリアル通信		
PCI Express		
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ	COM-8C-LPCI	※1
USBデバイス		
USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	※3
USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	※3
USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	※3
USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	※3
GPIO通信		
PCI Express		
PCI Express対応 高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-FL-LPE	※1
PCI Express対応 高性能高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-F-LPE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)	
PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	
PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)L	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	※1
Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	※1
USBデバイス		
USB2.0対応 低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	※3
カウンタ		
PCI Express		
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	※1
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	
PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	
PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	※1
USBデバイス		
USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	※3
モーションコントロール		
PCI Express		
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF2-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	
リモートI/O		
USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※3,※4
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※4
絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	

製品名称	製品型式	備考
拡張アダプタ		
PCI Express		
バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※1,※5
PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※1,※5,※6
StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※1,※5
スタンダードPCI		
バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※5
Low Profile PCI		
バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※1,※5
StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	※1,※5
拡張シャーシ		
PCI Express Cable方式		
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※7
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※13
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※13
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※13
バス延長方式		
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A	※7
StarFabric準拠方式		
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-F7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-H7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※7
ディスプレイ		
液晶表示機		
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※2,※8,※9
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※2,※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※2,※8,※10,※11,※12
画像・動画配信ユニット		
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 送信機	RP-VL-S-02	
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 受信機	RP-VL-R-02	

- ※1: 製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。
- ※2: 保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。
- ※3: 正常に動作しない場合があります。(Windows7の場合、本来のパフォーマンスが出ない場合があります。)
- ※4: 別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。
- ※5: 別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。
- ※6: 連動設定ではご利用できません。非連動設定に切り替える必要があります。
- ※7: 別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。
- ※8: タッチパネルドライバご利用の際は、「VC++ 2015再頒布可能パッケージ」を事前にインストールしておく必要があります。
- ※9: タッチパネルはUSBのみご利用できます。232Cではご利用できません。
- ※10: タッチパネルは232Cのみご利用できます。USBはご利用できません。
- ※11: 市販のDVI-RGB変換アダプタでRGB接続が必要です。
- ※12: Windowsのグラフィックドライバ(画面のプロパティ)にて、解像度設定を「640×480,60Hz」へ変更する必要があります。
- ※13: 使用できません。

掲載の本体価格は2017年2月現在のものです。

製品名称		製品型式	備考
cTESTシリーズ			
スタンダードPCI			
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード		DIG-100M1002-PCI	
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード		DMM-552-PCI	
アナログ入出力			
PCI Express			
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード		AI-1616LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)		AI-1616L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)		AI-1664LA-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601UE3-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード		AIO-160802LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)		AIO-160802L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601UE3-PE	
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		AIO-163202F-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード		AO-1604LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)		AO-1604L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ		AO-1608L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ		AO-1616L-LPE	※1
スタンダードPCI			
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード		AD12-16U(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード		AD12-64(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16U(PCI)EV	
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		ADA16-32/2(PCI)F	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		ADI12-16(PCI)	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		AI-1204Z-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)		AI-1216AH-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)		AI-1216AL-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RB1-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RU1-PCI	※2
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード		AI-1604CI2-PCI	
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601M-PCI	※2
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)		AIO-121602AH-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)		AIO-121602AL-PCI	
PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード		AO-1604CI3-PCI	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード		DA12-4(PCI)	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-8(PCI)	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		AD16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード		AD16-64(LPCI)LA	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADA16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADAI16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		ADI16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DA16-4(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-8(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DAI16-4(LPCI)L	※1
USBデバイス			
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール		ADI12-8(USB)GY	※3
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール		ADI16-4(USB)	※3
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット		AI-1664LAX-USB	※3
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル		AI-1608AY-USB	※3
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル		AIO-160802AY-USB	※3
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル		AIO-160802GY-USB	※3
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット		AIO-163202FX-USB	※3
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-121602LN-USB	※3
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-120802LN-USB	※3
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット		AO-1604LX-USB	※3
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール		DAI12-4(USB)GY	※3
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール		DAI16-4(USB)	※3
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール		PTI-4(USB)	※3
デジタル入出力			
PCI Express			
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-128L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-128T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)		DI-32B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DI-32L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-32T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-64L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-64T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)		DIO-1616B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616H-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616L-PE	
PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入出力ボード		DIO-1616RL-PE	
PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616RY-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード		DIO-1616TB-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ		DIO-1616T-LPE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616T-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード		DIO-32DM2-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)		DIO-3232B-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-3232F-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-3232H-PE	

製品名称		製品型式	備考
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	
	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	※2
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	※2
	独立コンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	
スタンダードPCI			
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	※2
	絶縁型逆コンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	※2
	絶縁型逆コンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	※2
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
	高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	
	高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	
	高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	
	バスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	
	独立コンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	※1
USBデバイス			
USB対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	※3
	非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	※3
	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	※3
	絶縁型デジタル入力ターミナル	DIO-0808LY-USB	※3
	非絶縁型デジタル出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	※3
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	※3
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	※3
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	※3
	非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	※3
	非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	※3
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	※3
	絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	※3
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	※3
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	※3
	非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	※3
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	※3
	独立コンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	※3

製品名称	製品型式	備考
シリアル通信		
PCI Express		
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ	COM-8C-LPCI	※1
USBデバイス		
USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	※3
USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	※3
USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	※3
USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	※3
GPIO通信		
PCI Express		
PCI Express対応 高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-FL-LPE	※1
PCI Express対応 高性能高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-F-LPE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)	
PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	
PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)L	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	※1
Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	※1
USBデバイス		
USB2.0対応 低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	※3
カウンタ		
PCI Express		
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	※1
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	
PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	
PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	※1
USBデバイス		
USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	※3
モーションコントロール		
PCI Express		
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF2-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	
リモートI/O		
USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※3,※4
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※4
絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	

製品名称	製品型式	備考
拡張アダプタ		
PCI Express		
バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※1,※5
PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※1,※5,※6
StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※1,※5
スタンダードPCI		
バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※5
Low Profile PCI		
バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※1,※5
StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	※1,※5
拡張シャーシ		
PCI Express Cable方式		
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※7
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	※13
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※13
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※13
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※13
バス延長方式		
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A	※7
StarFabric準拠方式		
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-F7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-H7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※7
ディスプレイ		
液晶表示機		
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※2,※8,※9
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※2,※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※2,※8,※10,※11,※12
画像・動画配信ユニット		
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 送信機	RP-VL-S-02	
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 受信機	RP-VL-R-02	

- ※1: 製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。
- ※2: 保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。
- ※3: 正常に動作しない場合があります。(Windows7の場合、本来のパフォーマンスが出ない場合があります。)
- ※4: 別売の増設モジュールと組合わせる必要があります。
- ※5: 別売の拡張シャーシと組合わせる必要があります。
- ※6: 連動設定ではご利用できません。非連動設定に切り替える必要があります。
- ※7: 別売の拡張バスアダプタと組合わせる必要があります。
- ※8: タッチパネルドライバご利用の際は、「VC++ 2015再頒布可能パッケージ」を事前にインストールしておく必要があります。
- ※9: タッチパネルはUSBのみご利用できます。232Cではご利用できません。
- ※10: タッチパネルは232Cのみご利用できます。USBはご利用できません。
- ※11: 市販のDVI-RGB変換アダプタでRGB接続が必要です。
- ※12: Windowsのグラフィックドライバ(画面のプロパティ)にて、解像度設定を「640×480,60Hz」へ変更する必要があります。
- ※13: 使用できません。

掲載の本体価格は2017年2月現在のものです。

製品名称	製品型式	備考
cTESTシリーズ		
スタンダードPCI		
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード	DIG-100M1002-PCI	※1
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード	DMM-552-PCI	※1
アナログ入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード	AI-1616LI-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)	AI-1616L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)	AI-1664LA-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601E3-PE	※1
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601UE3-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード	AIO-160802LI-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)	AIO-160802L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601E3-PE	※1
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601UE3-PE	※1
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	AIO-163202F-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード	AO-1604LI-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)	AO-1604L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ	AO-1608L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ	AO-1616L-LPE	※1,※2
スタンダードPCI		
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)EV	※1
PCI対応 非絶縁型高速高精度アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EV	※1
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型高精度高精度アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)EV	※1
PCI対応 非絶縁型高速高精度高精度アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EV	※1
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	※1
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI12-16(PCI)	※1
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1204Z-PCI	※1
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)	AI-1216AH-PCI	※1
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)	AI-1216AL-PCI	※1,※3
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RB1-PCI	※1,※3
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RU1-PCI	※1,※3
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1604CI2-PCI	※1
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601M-PCI	※1,※3
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)	AIO-121602AH-PCI	※1
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)	AIO-121602AL-PCI	※1
PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード	AO-1604CI3-PCI	※1
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD16-64(LPCI)LA	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADA16-8/2(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADAI16-8/2(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	ADI16-16(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-16(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DA16-4(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-8(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DAI16-4(LPCI)L	※1,※2
USBデバイス		
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール	ADI16-4(USB)	※1,※4
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット	AI-1664LAX-USB	※1,※4
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル	AI-1608AY-USB	※1,※4
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802AY-USB	※1,※4
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802GY-USB	※1,※4
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット	AIO-163202FX-USB	※1,※4
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-121602LN-USB	※1,※4
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-120802LN-USB	※1,※4
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット	AO-1604LX-USB	※1,※4
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール	DAI16-4(USB)	※1,※4
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール	PTI-4(USB)	※1,※4
デジタル入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-128L-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T-PE	※1,※3
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	DI-32B-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DI-32L-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-64L-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T-PE	※1,※3
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-1616B-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616H-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616L-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入出力ボード	DIO-1616RL-PE	※1
PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616RY-PE	※1
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	DIO-1616TB-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616T-LPE	※1,※2
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616T-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM2-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-3232B-PE	※1
PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	※1

製品名称		製品型式	備考
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	※1
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	※1,※2
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	※1,※2
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	※1
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	※1,※3
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	※1
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	※1
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	※1,※3
	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	※1
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	※1
スタンダードPCI			
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	※1,※3
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	※1,※3
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	※1,※3
	絶縁型逆コンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	※1
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	※1,※3
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	※1,※3
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	※1,※3
	絶縁型逆コンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	※1
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	※1,※3
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	※1
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	※1
	高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	※1
	高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	※1
	高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	※1
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	※1
	バスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	※1
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	※1
	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	※1
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	※1,※2
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	※1,※2
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	※1,※2
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	※1,※2
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	※1,※2
USBデバイス			
USB対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	※1,※4
	非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	※1,※4
	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	※1,※4
	絶縁型デジタル入力ターミナル	DIO-0808LY-USB	※1,※4
	非絶縁型デジタル入力ターミナル	DIO-0808TY-USB	※1,※4
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	※1,※4
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	※1,※4
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	※1,※4
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	※1,※4
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	※1,※4
	I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	※1,※4
	非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	※1,※4
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	※1,※4
	非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	※1,※4
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	※1,※4
	絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	※1,※4
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	※1,※4
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	※1,※4
	非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	※1,※4
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	※1,※4
	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	※1,※4

製品名称	製品型式	備考
シリアル通信		
PCI Express		
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	※1
PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	※1
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	※1
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	※1
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	※1
PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	※1
PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	※1
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	※1
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	※1
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	※1
PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ	COM-8C-LPCI	※1,※2
USBデバイス		
USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	※1,※4
USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	※1,※4
GPIO通信		
PCI Express		
PCI Express対応 高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-FL-LPE	※1,※2
PCI Express対応 高性能高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-F-LPE	※1,※2
スタンダードPCI		
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)	※1
PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	※1
PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	※1
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)L	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	※1,※2
Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	※1,※2
USBデバイス		
USB2.0対応 低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	※1,※4
カウンタ		
PCI Express		
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	※1,※2
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	※1
PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	※1
PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	※1,※2
USBデバイス		
USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	※1,※4
モーションコントロール		
PCI Express		
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	※1
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	※1
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	※1
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF2-PCI	※1
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	※1
リモートI/O		
USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※4,※5
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※5
絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	※1
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	※1

製品名称		製品型式	備考
拡張アダプタ			
PCI Express	バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※2.※6
	PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※2.※6.※7
	StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※2.※6
	スタンダードPCI		
	バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※6
Low Profile PCI	バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※2.※6
	StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	※2.※6
拡張シャーシ			
PCI Express Cable方式			
PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※8
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	※8
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※8
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※14
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※14
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※14
バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A	※8
StarFabric準拠方式	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-F7A	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※3.※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※3.※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-H7A	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※8
ディスプレイ			
液晶表示機			
液晶表示機	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※3.※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※3.※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※3.※9.※10
	パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※3.※9.※11.※12
	パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※9.※11.※12
	パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※3.※9.※11.※12.※13
画像・動画配信ユニット			
画像・動画配信ユニット	FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 送信機	RP-VL-S-02	
	FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 受信機	RP-VL-R-02	

※1:Windowsセキュリティ更新プログラム(KB3033929)の適用が必要です。未適用では、デバイスセットアップ時に「コード52」のエラーとなります。

※2:製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。

※3:保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。

※4:正常に動作しない場合があります。(Windows7の場合、本来のパフォーマンスが出ない場合があります。)

※5:別売の増設モジュールと組合わせる必要があります。

※6:別売の拡張シャーシと組合わせる必要があります。

※7:連動設定ではご利用できません。非連動設定に切り替える必要があります。

※8:別売の拡張バスアダプタと組合わせる必要があります。

※9:タッチパネルドライバご利用の際は、「VC++ 2015再頒布可能パッケージ」を事前にインストールしておく必要があります。

※10:タッチパネルはUSBのみご利用できます。232Cではご利用できません。

※11:タッチパネルは232Cのみご利用できます。USBはご利用できません。

※12:市販のDVI-RGB変換アダプタでRGB接続が必要です。

※13:Windowsのグラフィックドライバ(画面のプロパティ)にて、解像度設定を「640×480,60Hz」へ変更する必要があります。

※14:使用できません。

掲載の本体価格は2017年2月現在のものです。

製品名称	製品型式	備考
cTESTシリーズ		
スタンダードPCI		
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード	DIG-100M1002-PCI	※1
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード	DMM-552-PCI	※1
アナログ入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード	AI-1616LI-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)	AI-1616L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)	AI-1664LA-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601E3-PE	※1
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601UE3-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード	AIO-160802LI-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)	AIO-160802L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601E3-PE	※1
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601UE3-PE	※1
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	AIO-163202F-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード	AO-1604LI-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)	AO-1604L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ	AO-1608L-LPE	※1,※2
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ	AO-1616L-LPE	※1,※2
スタンダードPCI		
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)EV	※1
PCI対応 非絶縁型高速高精度アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EV	※1
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型高精度高精度アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)EV	※1
PCI対応 非絶縁型高速高精度高精度アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EV	※1
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	※1
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI12-16(PCI)	※1
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1204Z-PCI	※1
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)	AI-1216AH-PCI	※1
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)	AI-1216AL-PCI	※1,※3
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RB1-PCI	※1,※3
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RU1-PCI	※1,※3
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1604CI2-PCI	※1
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601M-PCI	※1,※3
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)	AIO-121602AH-PCI	※1
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)	AIO-121602AL-PCI	※1
PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード	AO-1604CI3-PCI	※1
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	※1
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD16-64(LPCI)LA	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADA16-8/2(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADAI16-8/2(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	ADI16-16(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-16(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DA16-4(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-8(LPCI)L	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DAI16-4(LPCI)L	※1,※2
USBデバイス		
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール	ADI16-4(USB)	※1,※4
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット	AI-1664LAX-USB	※1,※4
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル	AI-1608AY-USB	※1,※4
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802AY-USB	※1,※4
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802GY-USB	※1,※4
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット	AIO-163202FX-USB	※1,※4
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-121602LN-USB	※1,※4
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-120802LN-USB	※1,※4
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット	AO-1604LX-USB	※1,※4
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール	DAI16-4(USB)	※1,※4
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール	PTI-4(USB)	※1,※4
デジタル入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-128L-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T-PE	※1,※3
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	DI-32B-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DI-32L-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-64L-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T-PE	※1,※3
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-1616B-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616H-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616L-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入出力ボード	DIO-1616RL-PE	※1
PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616RY-PE	※1
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	DIO-1616TB-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616T-LPE	※1,※2
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616T-PE	※1
PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM2-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-3232B-PE	※1
PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	※1

製品名称		製品型式	備考
スタンダードPCI	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	※1
	PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	※1,※2
	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	※1
	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	※1,※2
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	※1,※3
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	※1
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	※1
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	※1,※3
	PCI Express対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	※1
	PCI Express対応 リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	※1
	スタンダードPCI		
	PCI対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	※1,※3
	PCI対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	※1,※3
	PCI対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	※1,※3
	PCI対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	※1
	PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	※1
	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	※1
	PCI対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	※1,※3
	PCI対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	※1,※3
	PCI対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	※1,※3
	PCI対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	※1,※3
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	※1
	PCI対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	※1
	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	※1
	PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	※1
	PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	※1
	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	※1
	PCIバスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	※1
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	※1
	PCI対応 リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	※1
	PCI対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	※1
Low Profile PCI	Low Profile PCI		
	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	※1,※2
	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	※1,※2
	Low Profile PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	※1,※2
	Low Profile PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	※1,※2
	PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	※1,※2
USBデバイス	USBデバイス		
	USB対応 絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	※1,※4
	USB2.0対応 非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	※1,※4
	USB2.0対応 絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	※1,※4
	USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808LY-USB	※1,※4
	USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	※1,※4
	USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	※1,※4
	USB対応Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	※1,※4
	USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	※1,※4
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	※1,※4
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	※1,※4
	USB I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	※1,※4
	USB2.0対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	※1,※4
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	※1,※4
	USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	※1,※4
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	※1,※4
	USB対応 絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	※1,※4
	USB対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	※1,※4
	USB対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	※1,※4
	USB2.0対応 非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	※1,※4
	USB2.0対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	※1,※4
	USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	※1,※4

製品名称	製品型式	備考
シリアル通信		
PCI Express		
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	※1
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	※1,※2
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	※1
PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	※1
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	※1
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	※1
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	※1
PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	※1
PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	※1
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	※1
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	※1
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	※1
PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	※1,※2
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ	COM-8C-LPCI	※1,※2
USBデバイス		
USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	※1,※4
USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	※1,※4
USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	※1,※4
GPIO通信		
PCI Express		
PCI Express対応 高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-FL-LPE	※1,※2
PCI Express対応 高機能高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-F-LPE	※1,※2
スタンダードPCI		
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)	※1
PCI対応 高機能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	※1
PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	※1
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)L	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 高機能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	※1,※2
Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	※1,※2
USBデバイス		
USB2.0対応 低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	※1,※4
カウンタ		
PCI Express		
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	※1,※2
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	※1
PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	※1
PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	※1
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	※1,※2
USBデバイス		
USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	※1,※4
モーションコントロール		
PCI Express		
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	※1
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	※1
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	※1
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF2-PCI	※1
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	※1
リモートI/O		
USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※4,※5
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※5
絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	※1
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	※1

製品名称		製品型式	備考
拡張アダプタ			
PCI Express	PCI Express		
	バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※2.※6
	PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※2.※6.※7
	StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※2.※6
	スタンダードPCI		
Low Profile PCI	バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※6
	バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※2.※6
	StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	※2.※6
拡張シャーシ			
PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置		
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	※8
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※8
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	※14
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※14
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※14
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※14
	バス延長方式		
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※8
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A	※8
StarFabric準拠方式	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)		
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-F7A	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※3.※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※3.※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-H7A	※8
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※8
	ディスプレイ		
液晶表示機	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ		
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-L71ST-DC1	※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※3.※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※3.※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※9.※10
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※3.※9.※10
	パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※3.※9.※11.※12
	パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※9.※11.※12
	パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※3.※9.※11.※12.※13
画像・動画配信ユニット			
	FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 送信機	RP-VL-S-02	
	FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 受信機	RP-VL-R-02	

※1:Windowsセキュリティ更新プログラム(KB3033929)の適用が必要です。未適用では、デバイスセットアップ時に「コード52」のエラーとなります。

※2:製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。

※3:保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。

※4:正常に動作しない場合があります。(Windows7の場合、本来のパフォーマンスが出ない場合があります。)

※5:別売の増設モジュールと組合わせる必要があります。

※6:別売の拡張シャーシと組合わせる必要があります。

※7:連動設定ではご利用できません。非連動設定に切り替える必要があります。

※8:別売の拡張バスアダプタと組合わせる必要があります。

※9:タッチパネルドライバご利用の際は、「VC++ 2015再頒布可能パッケージ」を事前にインストールしておく必要があります。

※10:タッチパネルはUSBのみご利用できます。232Cではご利用できません。

※11:タッチパネルは232Cのみご利用できます。USBはご利用できません。

※12:市販のDVI-RGB変換アダプタでRGB接続が必要です。

※13:Windowsのグラフィックドライバ(画面のプロパティ)にて、解像度設定を「640×480,60Hz」へ変更する必要があります。

※14:使用できません。

掲載の本体価格は2017年2月現在のものです。

製品名称	製品型式	備考
cTESTシリーズ		
スタンダードPCI		
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード	DIG-100M1002-PCI	
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード	DMM-552-PCI	
アナログ入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード	AI-1616LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)	AI-1616L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)	AI-1664LA-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601UE3-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード	AIO-160802LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)	AIO-160802L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601UE3-PE	
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	AIO-163202F-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード	AO-1604LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)	AO-1604L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ	AO-1608L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ	AO-1616L-LPE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高精度アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高精度高精度アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高精度高精度アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EV	
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI12-16(PCI)	
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1204Z-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)	AI-1216AH-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)	AI-1216AL-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RB1-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RU1-PCI	※2
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1604CI2-PCI	
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601M-PCI	※2
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)	AIO-121602AH-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)	AIO-121602AL-PCI	
PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード	AO-1604CI3-PCI	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD16-64(LPCI)LA	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADA16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADAI16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	ADI16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DA16-4(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-8(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DAI16-4(LPCI)L	※1
USBデバイス		
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール	ADI16-4(USB)	
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット	AI-1664LAX-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル	AI-1608AY-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802AY-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802GY-USB	
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット	AIO-163202FX-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-121602LN-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-120802LN-USB	
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット	AO-1604LX-USB	
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール	DAI16-4(USB)	
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール	PTI-4(USB)	
デジタル入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-128L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	DI-32B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DI-32L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-64L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-1616B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616H-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616L-PE	
PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入出力ボード	DIO-1616RL-PE	
PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616RY-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	DIO-1616TB-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616T-LPE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616T-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM2-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-3232B-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	

製品名称		製品型式	備考
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	
	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	※1
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	※2
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	
	絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	※2
	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	
スタンダードPCI			
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	※2
	絶縁型逆コンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	※2
	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	※2
	絶縁型逆コンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	※2
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
	高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)H	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	
	高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	
	高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	
	バスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	
	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	※1
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	※1
	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	※1
	非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	※1
USBデバイス			
USB対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	
	非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	
	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	
	絶縁型デジタル入力ターミナル	DIO-0808LY-USB	
	非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	
	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	
	I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	
	非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	
	I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	
	絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	
	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	
	非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	
	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	
	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	

製品名称	製品型式	備考
シリアル通信		
PCI Express		
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ	COM-8C-LPCI	※1
USBデバイス		
USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	
USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	
USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	
USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	
GPIO通信		
PCI Express		
PCI Express対応 高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-FL-LPE	※1
PCI Express対応 高性能高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-F-LPE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)	
PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	
PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)L	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	※1
Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	※1
USBデバイス		
USB2.0対応 低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	
カウンタ		
PCI Express		
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	※1
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	
PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	
PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	※1
USBデバイス		
USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	
モーションコントロール		
PCI Express		
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	
PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF2-PCI	
PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	
リモートI/O		
USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※4
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※4
絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	

日立産業用パソコン HF-W2000 モデル45 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB(64bit 日本語版)

作成日:2017年2月10日

製品名称	製品型式	備考
拡張アダプタ		
PCI Express		
バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※1,※5
PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※1,※5,※6
StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※1,※5
スタンダードPCI		
バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※5
Low Profile PCI		
バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※1,※5
StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	※1,※5
拡張シャーシ		
PCI Express Cable方式		
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※7
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※14
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※14
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※14
バス延長方式		
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A	※7
StarFabric準拠方式		
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-F7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-H7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※7
ディスプレイ		
液晶表示機		
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※2,※8,※9
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※2,※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※2,※8,※10,※11,※12
画像・動画配信ユニット		
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 送信機	RP-VL-S-02	※13
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 受信機	RP-VL-R-02	※13

- ※1: 製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。
- ※2: 保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。
- ※4: 別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。
- ※5: 別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。
- ※6: 連動設定ではご利用できません。非連動設定に切り替える必要があります。
- ※7: 別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。
- ※8: タッチパネルドライバご利用の際は、「VC++ 2015再頒布可能パッケージ」を事前にインストールしておく必要があります。
- ※9: タッチパネルはUSBのみご利用できます。232Cではご利用できません。
- ※10: タッチパネルは232Cのみご利用できます。USBはご利用できません。
- ※11: 市販のDVI-RGB変換アダプタでRGB接続が必要です。
- ※12: Windowsのグラフィックドライバ(画面のプロパティ)にて、解像度設定を「640×480,60Hz」へ変更する必要があります。
- ※13: 画像転送ユーティリティは使用できません(Windows10未対応)。送信機、受信機の接続構成のみ対応。
- ※14: 使用できません。

掲載の本体価格は2017年2月現在のものです。

製品名称	製品型式	備考
cTESTシリーズ		
スタンダードPCI		
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード	DIG-100M1002-PCI	
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード	DMM-552-PCI	
アナログ入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード	AI-1616LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)	AI-1616L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)	AI-1664LA-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601UE3-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード	AIO-160802LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)	AIO-160802L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601UE3-PE	
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	AIO-163202F-PE	
PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード	AO-1604LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)	AO-1604L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ	AO-1608L-LPE	※1
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ	AO-1616L-LPE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EV	
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード	ADI12-16(PCI)	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード	AI-1204Z-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)	AI-1216AH-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)	AI-1216AL-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RB1-PCI	※2
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AI-1216B-RU1-PCI	※2
PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1604CI2-PCI	
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601M-PCI	※2
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)	AIO-121602AH-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)	AIO-121602AL-PCI	
PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード	AO-1604CI3-PCI	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD16-64(LPCI)LA	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADA16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADAI16-8/2(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	ADI16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-16(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DA16-4(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-8(LPCI)L	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DAI16-4(LPCI)L	※1
USBデバイス		
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール	ADI16-4(USB)	
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット	AI-1664LAX-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル	AI-1608AY-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802AY-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802GY-USB	
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット	AIO-163202FX-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-121602LN-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-120802LN-USB	
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット	AO-1604LX-USB	
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール	DAI16-4(USB)	
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール	PTI-4(USB)	
デジタル入出力		
PCI Express		
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-128L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	DI-32B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DI-32L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-64L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T-PE	※2
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-1616B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616H-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616L-PE	
PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入出力ボード	DIO-1616RL-PE	
PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616RY-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	DIO-1616TB-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616T-LPE	※1
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616T-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM2-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-3232B-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	

製品名称		製品型式	備考
スタンダードPCI	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	
	PCI Express対応 絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	
	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	※1
	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	
	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	
	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	※1
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	※2
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	
	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	
	PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	※2
	PCI Express対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	
	PCI Express対応 リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	
	PCI対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	※2
	PCI対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	※2
	PCI対応 非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	※2
Low Profile PCI	PCI対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	
	PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	
	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	
	PCI対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	※2
	PCI対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	※2
	PCI対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	※2
	PCI対応 絶縁型逆コンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	※2
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
	PCI対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	
	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	
	PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	
	PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	
USBデバイス	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	
	PCIバスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
	PCI対応 リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	
	PCI対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	
	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	※1
	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	※1
	Low Profile PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	※1
	Low Profile PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	※1
	PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	※1
	USB対応 絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	
	USB2.0対応 非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	
	USB2.0対応 絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	
	USB2.0対応 絶縁型デジタル入力ターミナル	DIO-0808LY-USB	
	USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	
	USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	
	USB対応Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	
	USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	
	USB I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	
	USB2.0対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	
	USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	
	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	
	USB対応 絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	
	USB対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	
	USB対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	
	USB2.0対応 非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	
	USB2.0対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	
	USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	

製品名称	製品型式	備考
シリアル通信		
PCI Express		
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	
PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	
PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	※1
PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	
PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	
PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	
PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	
PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	※1
Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ	COM-8C-LPCI	※1
USBデバイス		
USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	
USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	
USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	
USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	
GPIO通信		
PCI Express		
PCI Express対応 高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-FL-LPE	※1
PCI Express対応 高性能高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-F-LPE	※1
スタンダードPCI		
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)	
PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	
PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)L	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	※1
Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	※1
USBデバイス		
USB2.0対応 低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	
カウンタ		
PCI Express		
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	※1
PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	
PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	
PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
Low Profile PCI		
Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	※1
USBデバイス		
USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	
モーションコントロール		
PCI Express		
PCI Express対応 高速ライドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	
PCI Express対応 高速ライドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	
スタンダードPCI		
PCI対応 高速ライドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	
PCI対応 高速ライドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	
PCI対応 高速ライドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF2-PCI	
PCI対応 高速ライドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	
リモートI/O		
USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※4
F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※4
絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	
F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	

製品名称	製品型式	備考
拡張アダプタ		
PCI Express		
バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※1,※5
PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※1,※5,※6
StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※1,※5
スタンダードPCI		
バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※5
Low Profile PCI		
バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※1,※5
StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	※1,※5
拡張シャーシ		
PCI Express Cable方式		
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	※7
PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※7
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	※14
PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※14
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※14
PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※14
バス延長方式		
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※7
バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A	※7
StarFabric準拠方式		
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-F7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※2,※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-SF2-H7A	※7
StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※7
ディスプレイ		
液晶表示機		
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※2,※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※8,※9
LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※2,※8,※9
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※2,※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※8,※10,※11
パネルマウント型アナログRGB入カタイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※2,※8,※10,※11,※12
画像・動画配信ユニット		
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 送信機	RP-VL-S-02	※13
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 受信機	RP-VL-R-02	※13

- ※1: 製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。
- ※2: 保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。
- ※4: 別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。
- ※5: 別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。
- ※6: 連動設定ではご利用できません。非連動設定に切り替える必要があります。
- ※7: 別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。
- ※8: タッチパネルドライバご利用の際は、「VC++ 2015再頒布可能パッケージ」を事前にインストールしておく必要があります。
- ※9: タッチパネルはUSBのみご利用できます。232Cではご利用できません。
- ※10: タッチパネルは232Cのみご利用できます。USBはご利用できません。
- ※11: 市販のDVI-RGB変換アダプタでRGB接続が必要です。
- ※12: Windowsのグラフィックドライバ(画面のプロパティ)にて、解像度設定を「640×480,60Hz」へ変更する必要があります。
- ※13: 画像転送ユーティリティは使用できません(Windows10未対応)。送信機、受信機の接続構成のみ対応。
- ※14: 使用できません。

掲載の本体価格は2017年2月現在のものです。