

# 日立産業用パソコン HF-W7500 モデル50 Windows7 Professional(64bit 日本語版)

作成日: 2021年9月15日

| 製品名称                                                         | 製品型式              | 本体価格          | 備考 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----|
| <b>cTESTシリーズ</b>                                             |                   |               |    |
| <b>スタンダードPCI</b>                                             |                   |               |    |
| cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード                         | DIG-100M1002-PCI  | ¥174,100 (税別) |    |
| PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード                             | DMM-552-PCI       | ¥164,100 (税別) |    |
| <b>アナログ入出力</b>                                               |                   |               |    |
| <b>PCI Express</b>                                           |                   |               |    |
| アナログ入力 PCI Express ボード 4ch(12bit 10Ms/s)                     | AI-1204Z-PE       | ¥169,400 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード                           | AI-1616LI-PE      | ¥64,800 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)              | AI-1616L-LPE      | ¥49,400 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)         | AI-1664LA-LPE     | ¥84,700 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード                    | AIO-121601E3-PE   | ¥105,900 (税別) |    |
| PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード                      | AIO-121601UE3-PE  | ¥117,600 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード                          | AIO-160802LI-PE   | ¥74,200 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)             | AIO-160802L-LPE   | ¥57,700 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード                    | AIO-161601E3-PE   | ¥116,500 (税別) |    |
| PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード                      | AIO-161601UE3-PE  | ¥128,300 (税別) |    |
| PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード                          | AIO-163202F-PE    | ¥129,400 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード                           | AO-1604LI-PE      | ¥74,200 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)              | AO-1604L-LPE      | ¥60,100 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ  | AO-1608L-LPE      | ¥84,700 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ | AO-1616L-LPE      | ¥115,300 (税別) | ※1 |
| <b>スタンダードPCI</b>                                             |                   |               |    |
| PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード                                          | AD12-16(PCI)      | ¥62,400 (税別)  |    |
| PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード                                       | AD12-16(PCI)EV    | ¥94,100 (税別)  |    |
| PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード                                     | AD12-16U(PCI)EV   | ¥105,900 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード                                    | AD12-64(PCI)      | ¥80,000 (税別)  |    |
| PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード                                    | AD16-16(PCI)EV    | ¥104,800 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード                                  | AD16-16U(PCI)EV   | ¥116,500 (税別) |    |
| PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード                                  | ADA16-32/2(PCI)F  | ¥127,100 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード                                        | AI-1204Z-PCI      | ¥169,400 (税別) |    |
| アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス絶縁                     | AI-1216I2-PCI     | ¥116,500 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード                                        | AI-1604CI2-PCI    | ¥138,800 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード                                        | AO-1604CI3-PCI    | ¥136,500 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード                                    | DA12-16(PCI)      | ¥115,300 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード                                          | DA12-4(PCI)       | ¥62,400 (税別)  |    |
| PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード                                    | DA12-8(PCI)       | ¥89,400 (税別)  |    |
| <b>Low Profile PCI</b>                                       |                   |               |    |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード                        | AD16-16(LPCI)L    | ¥46,000 (税別)  | ※1 |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード                           | AD16-64(LPCI)LA   | ¥80,000 (税別)  | ※1 |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード                       | ADA16-8/2(LPCI)L  | ¥54,100 (税別)  | ※1 |
| Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード                        | ADAI16-8/2(LPCI)L | ¥63,600 (税別)  | ※1 |
| Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード                         | ADI16-16(LPCI)L   | ¥55,400 (税別)  | ※1 |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード                           | DA16-16(LPCI)L    | ¥110,600 (税別) | ※1 |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード                        | DA16-4(LPCI)L     | ¥54,100 (税別)  | ※1 |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード                           | DA16-8(LPCI)L     | ¥80,000 (税別)  | ※1 |
| Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード                         | DAI16-4(LPCI)L    | ¥63,600 (税別)  | ※1 |
| <b>USBデバイス</b>                                               |                   |               |    |
| USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット                             | AI-1664LAX-USB    | ¥94,100 (税別)  | ※2 |
| USB2.0対応 高精度アナログ入力カターミナル                                     | AI-1608AY-USB     | ¥58,800 (税別)  | ※2 |
| USB2.0 高精度アナログ入力カターミナル                                       | AI-1608GY-USB     | ¥62,000 (税別)  | ※2 |
| アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ          | AI-1608AIN-USB    | ¥48,000 (税別)  | ※2 |
| アナログ出力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ         | AI-1608VIN-USB    | ¥48,000 (税別)  | ※2 |
| USB2.0対応 高精度アナログ入出力カターミナル                                    | AIO-160802AY-USB  | ¥70,600 (税別)  | ※2 |
| USB2.0対応 高精度アナログ入出力カターミナル                                    | AIO-160802GY-USB  | ¥74,000 (税別)  | ※2 |
| USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット               | AIO-163202FX-USB  | ¥148,200 (税別) | ※2 |
| USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)    | AIO-121602LN-USB  | ¥84,700 (税別)  | ※2 |
| USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)     | AIO-120802LN-USB  | ¥49,400 (税別)  | ※2 |
| USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット                                      | AO-1604LX-USB     | ¥94,100 (税別)  | ※2 |
| アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ          | AO-1604AIN-USB    | ¥52,000 (税別)  | ※2 |
| アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ         | AO-1604VIN-USB    | ¥52,000 (税別)  | ※2 |
| <b>ワイヤレス I/O</b>                                             |                   |               |    |
| アナログ入力 920MHz ワイヤレス I/Oユニット 4ch(10bit 100ks/s)               | AI-1004LY-WQ      | ¥35,000 (税別)  | ※3 |
| <b>デジタル入出力</b>                                               |                   |               |    |
| <b>PCI Express</b>                                           |                   |               |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード                                   | DI-128L-PE        | ¥60,100 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)                             | DI-32B-PE         | ¥38,900 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                  | DI-32L-PE         | ¥30,600 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード                                  | DI-32T-PE         | ¥32,400 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード                                   | DI-64L-PE         | ¥43,600 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                            | DIO-1616B-PE      | ¥38,900 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                  | DIO-1616H-PE      | ¥38,200 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                  | DIO-1616L-PE      | ¥30,600 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル入出力ボード                          | DIO-1616RL-PE     | ¥38,900 (税別)  |    |
| PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード                        | DIO-1616RY-PE     | ¥41,300 (税別)  |    |
| PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード                          | DIO-1616TB-PE     | ¥62,400 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(ワイドレンジタイプ) Low Profileサイズ        | DIO-1616E-LPE     | ¥38,000 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ                   | DIO-1616L-LPE     | ¥30,000 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ(電源内蔵)            | DIO-1616B-LPE     | ¥38,000 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ                  | DIO-1616T-LPE     | ¥29,500 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                                 | DIO-1616T-PE      | ¥33,000 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード                            | DIO-32DM2-PE      | ¥48,600 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード                            | DIO-32DM3-PE      | ¥48,000 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                            | DIO-3232B-PE      | ¥53,000 (税別)  |    |
| PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード                                | DIO-3232F-PE      | ¥69,500 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                  | DIO-3232H-PE      | ¥50,700 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                  | DIO-3232L-PE      | ¥43,600 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード                           | DIO-3232RL-PE     | ¥50,700 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                                 | DIO-3232T-PE      | ¥37,700 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ               | DIO-48D-LPE       | ¥35,300 (税別)  | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード                              | DIO-48D-PE        | ¥36,600 (税別)  |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                  | DIO-6464L-PE      | ¥60,100 (税別)  |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                                 | DIO-6464T-PE      | ¥47,100 (税別)  |    |

| 製品名称                                                        | 製品型式              | 本体価格         | 備考 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----|
| PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)                | DIO-96D-LPE       | ¥56,500 (税別) | ※1 |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード                                  | DO-128L-PE        | ¥60,100 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)                            | DO-32B-PE         | ¥38,200 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード                                  | DO-32L-PE         | ¥30,600 (税別) |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード                                 | DO-32T-PE         | ¥32,400 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード                                  | DO-64L-PE         | ¥43,600 (税別) |    |
| PCI Express対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード                        | RRY-16C-PE        | ¥47,100 (税別) |    |
| PCI Express対応 リードリレー接点デジタル出力ボード                             | RRY-32-PE         | ¥58,800 (税別) |    |
| スタンダードPCI                                                   |                   |              |    |
| PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード                                     | DIO-48D2-PCI      | ¥34,200 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                                        | DIO-6464T2-PCI    | ¥44,700 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード                                          | PI-128L(PCI)H     | ¥56,500 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)                                    | PI-32B(PCI)H      | ¥35,100 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード                                          | PI-32L(PCI)H      | ¥27,200 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード                                          | PI-64L(PCI)H      | ¥41,300 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                                   | PIO-16/16B(PCI)H  | ¥35,100 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                         | PIO-16/16L(PCI)H  | ¥27,200 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型逆コンタクト型デジタル入出力ボード                                  | PIO-16/16RL(PCI)H | ¥33,000 (税別) |    |
| PCI対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード                               | PIO-16/16RY(PCI)H | ¥35,100 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                                        | PIO-16/16T(PCI)H  | ¥30,600 (税別) |    |
| PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)                           | PIO-16/16TB(PCI)H | ¥58,800 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                                   | PIO-32/32B(PCI)V  | ¥51,800 (税別) |    |
| PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード                                       | PIO-32/32F(PCI)H  | ¥67,100 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                         | PIO-32/32H(PCI)H  | ¥44,700 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                         | PIO-32/32L(PCI)H  | ¥41,300 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型逆コンタクト型デジタル入出力ボード                                  | PIO-32/32RL(PCI)H | ¥44,700 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                                        | PIO-32/32T(PCI)H  | ¥35,300 (税別) |    |
| PCIバスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード                               | PIO-32DM(PCI)     | ¥44,700 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                                         | PIO-64/64L(PCI)H  | ¥56,500 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード                                          | PO-128L(PCI)H     | ¥56,500 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)                                    | PO-32B(PCI)H      | ¥35,100 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード                                          | PO-32L(PCI)H      | ¥27,200 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード                                          | PO-64L(PCI)H      | ¥41,300 (税別) |    |
| PCI対応 リードリレー接点デジタル出力ボード                                     | RRY-32(PCI)H      | ¥54,100 (税別) |    |
| PCI対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード                                | RRY-16C(PCI)H     | ¥42,400 (税別) |    |
| Low Profile PCI                                             |                   |              |    |
| Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                       | PIO-16/16B(LPCI)H | ¥35,100 (税別) | ※1 |
| Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                             | PIO-16/16L(LPCI)H | ¥27,200 (税別) | ※1 |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                            | PIO-16/16T(LPCI)H | ¥27,200 (税別) | ※1 |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード                         | PIO-48D(LPCI)H    | ¥33,000 (税別) | ※1 |
| USBデバイス                                                     |                   |              |    |
| USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル                                   | DI-16TY-USB       | ¥23,300 (税別) | ※2 |
| USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル                                    | DIO-0808LY-USB    | ¥29,500 (税別) | ※2 |
| USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル                                   | DIO-0808TY-USB    | ¥23,300 (税別) | ※2 |
| USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)        | DIO-0808RN-USB    | ¥49,400 (税別) | ※2 |
| USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)                | DIO-1616LN-USB    | ¥39,000 (税別) | ※2 |
| USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)                | DIO-1616HN-USB    | ¥63,600 (税別) | ※2 |
| USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)                      | DIO-1616BX-USB    | ¥63,600 (税別) | ※2 |
| USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット                            | DIO-1616LX-USB    | ¥54,100 (税別) | ※2 |
| USB I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット                 | DIO-1616RYX-USB   | ¥61,200 (税別) | ※2 |
| USB2.0対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル                                | DIO-24DY-USB      | ¥22,400 (税別) | ※2 |
| USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット                            | DIO-3232LX-USB    | ¥63,600 (税別) | ※2 |
| USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット                                    | DIO-48DX-USB      | ¥63,600 (税別) | ※2 |
| USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット                            | DIO-6464LX-USB    | ¥84,700 (税別) | ※2 |
| USB対応 絶縁型双方向デジタル入出力ユニット                                     | DIO-128SLX-USB    | ¥92,000 (税別) | ※2 |
| USB2.0対応 非絶縁型デジタル出力ターミナル                                    | DO-16TY-USB       | ¥23,300 (税別) | ※2 |
| USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット                               | RRY-16CX-USB      | ¥65,900 (税別) | ※2 |
| イーサネットI/O                                                   |                   |              |    |
| Ethernet対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット 16ch DI, 16ch DO            | DIO-1616LN-ETH    | ¥44,000 (税別) |    |
| ワイヤレスI/O                                                    |                   |              |    |
| ワイヤレスI/O シリーズ 920MHz無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル                    | DIO-0404LY-WQ     | ¥32,000 (税別) | ※3 |
| シリアル通信                                                      |                   |              |    |
| PCI Express                                                 |                   |              |    |
| PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ        | COM-1C-LPE        | ¥25,900 (税別) | ※1 |
| PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード Low Profileサイズ 1chタイプ | COM-1PDH-LPE      | ¥25,000 (税別) | ※1 |
| PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ        | COM-2C-LPE        | ¥30,600 (税別) | ※1 |
| PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード Low Profileサイズ 2chタイプ | COM-2PD-LPE       | ¥38,000 (税別) | ※1 |
| PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード                              | COM-2C-PE         | ¥33,000 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード                      | COM-2PC-PE        | ¥48,300 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード                  | COM-2PD-PE        | ¥49,400 (税別) |    |
| PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ        | COM-4C-LPE        | ¥37,700 (税別) | ※1 |
| PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード                              | COM-4C-PE         | ¥41,300 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード                      | COM-4PC-PE        | ¥62,400 (税別) |    |
| PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード                  | COM-4PD-PE        | ¥63,600 (税別) |    |
| PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ        | COM-8C-LPE        | ¥47,100 (税別) | ※1 |
| PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード                              | COM-8C-PE         | ¥56,500 (税別) |    |
| スタンダードPCI                                                   |                   |              |    |
| PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ                                   | COM-2(PCI)H       | ¥22,400 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード                             | COM-2CL-PCI       | ¥11,600 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード                         | COM-2DL-PCI       | ¥17,500 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ                           | COM-2P(PCI)H      | ¥38,700 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード                                   | COM-2PD(PCI)H     | ¥38,900 (税別) |    |
| PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ                                   | COM-4(PCI)H       | ¥34,200 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード                             | COM-4CL-PCI       | ¥17,500 (税別) |    |
| PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード                         | COM-4DL-PCI       | ¥26,900 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ                           | COM-4P(PCI)H      | ¥45,700 (税別) |    |
| PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード                                   | COM-4PD(PCI)H     | ¥46,000 (税別) |    |
| PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ                                   | COM-8(PCI)H       | ¥49,400 (税別) |    |
| Low Profile PCI                                             |                   |              |    |
| Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ                  | COM-1(LPCI)H      | ¥17,700 (税別) | ※1 |
| Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード              | COM-1PD(LPCI)H    | ¥30,600 (税別) | ※1 |
| Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ                  | COM-2(LPCI)H      | ¥21,200 (税別) | ※1 |

# 日立産業用パソコン HF-W7500 モデル50 Windows7 Professional(64bit 日本語版)

作成日: 2021年9月15日

| 製品名称        |                                                        | 製品型式            | 本体価格          | 備考    |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| USBデバイス     | Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード         | COM-2PD(LPCI)H  | ¥37,700 (税別)  | ※1    |
|             | Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ             | COM-4(LPCI)H    | ¥30,600 (税別)  | ※1    |
|             | Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ             | COM-8C-LPCI     | ¥44,000 (税別)  | ※1    |
|             | USB対応Nシリーズ RS-232C 4ch シリアル通信ユニット                      | COM-4CN-USB     | ¥29,000 (税別)  | ※2    |
|             | USB対応Nシリーズ 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ユニット               | COM-4PDHN-USB   | ¥55,000 (税別)  | ※2    |
|             | USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ                      | COM-1(USB)H     | ¥9,500 (税別)   | ※2    |
|             | USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ                       | COM-1P(USB)H    | ¥18,900 (税別)  | ※2    |
| GPiB通信      | USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ                 | COM-1PD(USB)H   | ¥22,400 (税別)  | ※2    |
|             | PCI Express                                            |                 |               |       |
|             | PCI Express対応 高速型GPiB通信ボード Low Profileサイズ              | GPiB-FL-LPE     | ¥42,400 (税別)  | ※1    |
|             | PCI Express対応 高機能高速型GPiB通信ボード Low Profileサイズ           | GPiB-F-LPE      | ¥57,700 (税別)  | ※1    |
|             | スタンダードPCI                                              |                 |               |       |
|             | PCI対応 高機能高速型GPiB通信ボード                                  | GP-IB(PCI)F     | ¥53,000 (税別)  |       |
|             | PCI対応 低価格高速型GPiB通信ボード                                  | GP-IB(PCI)FL    | ¥31,900 (税別)  |       |
| カウンタ        | Low Profile PCI                                        |                 |               |       |
|             | Low Profile PCI対応 高機能高速型GPiB通信ボード                      | GP-IB(LPCI)F    | ¥55,400 (税別)  | ※1    |
|             | Low Profile PCI対応 低価格高速型GPiB通信ボード                      | GP-IB(LPCI)FL   | ¥34,200 (税別)  | ※1    |
|             | USBデバイス                                                |                 |               |       |
|             | USB2.0 対応 高機能高速型GPiB 通信 マイクロコンバータ                      | GPiB-FL2-USB    | ¥44,000 (税別)  | ※2    |
|             | PCI Express                                            |                 |               |       |
|             | PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ           | CNT-3204MT-LPE  | ¥44,700 (税別)  | ※1    |
| モーションコントロール | PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード                          | CNT-3208M-PE    | ¥96,500 (税別)  |       |
|             | スタンダードPCI                                              |                 |               |       |
|             | PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード                           | CNT24-4(PCI)H   | ¥56,500 (税別)  |       |
|             | PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード                    | CNT24-4D(PCI)H  | ¥58,800 (税別)  |       |
|             | PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード                        | CNT32-8M(PCI)   | ¥93,000 (税別)  |       |
|             | Low Profile PCI                                        |                 |               |       |
|             | Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)      | CNT32-4MT(LPCI) | ¥42,400 (税別)  | ※1    |
| リモートI/O     | USBデバイス                                                |                 |               |       |
|             | 32ビット絶縁型アップダウンカウンタユニット                                 | CNT-3204IN-USB  | ¥47,000 (税別)  | ※2    |
|             | PCI Express                                            |                 |               |       |
|             | PCI Express対応 高速ライドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ           | SMC-4DL-PE      | ¥57,700 (税別)  |       |
|             | PCI Express対応 高速ライドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ           | SMC-8DL-PE      | ¥89,400 (税別)  |       |
|             | スタンダードPCI                                              |                 |               |       |
|             | PCI対応 高速ライドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版                   | SMC-4DF2-PCI    | ¥80,000 (税別)  |       |
| 拡張アダプタ      | PCI対応 高速ライドライバ出力4軸モーションコントロールボード                       | SMC-4DL-PCI     | ¥53,000 (税別)  |       |
|             | PCI対応 高速ライドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版                   | SMC-8DF2-PCI    | ¥113,000 (税別) |       |
|             | PCI対応 高速ライドライバ出力8軸モーションコントロールボード                       | SMC-8DL-PCI     | ¥84,700 (税別)  |       |
|             | F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール                               | CPU-CA20(FIT)GY | ¥40,400 (税別)  | ※4    |
|             | 絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)          | DI-32LN-FIT     | ¥57,700 (税別)  |       |
|             | 絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)          | DO-32LN-FIT     | ¥57,700 (税別)  |       |
|             | 絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)         | DIO-1616LN-FIT  | ¥57,700 (税別)  |       |
| 拡張シャーシ      | F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ                 | RP-COM(FIT)H    | ¥37,700 (税別)  |       |
|             | F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)          | RP-COM(FIT)H-AF | ¥44,700 (税別)  |       |
|             | PCI Express                                            |                 |               |       |
|             | バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ                          | EAD-BE-LPE      | ¥37,700 (税別)  | ※1,※5 |
|             | PCI Express方式 拡張バスアダプタ(パソコン側)                          | EAD-DE-LPE      | ¥30,000 (税別)  | ※1,※5 |
|             | スタンダードPCI                                              |                 |               |       |
|             | バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)                          | EAD(PCI)BE      | ¥33,000 (税別)  | ※5    |
| 拡張アダプタ      | Low Profile PCI                                        |                 |               |       |
|             | バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)                         | EAD(LPCI)BE     | ¥31,900 (税別)  | ※1,※5 |
|             | PCI Express Cable方式                                    |                 |               |       |
|             | PCI Express Cable 方式 PCI Express バス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置) | ECH-PE-DE-H2B   | ¥80,000 (税別)  | ※6    |
|             | PCI Express Cable 方式 PCI バス拡張シャーシ ロング×2、電源外置           | ECH-PCI-DE-F2B  | ¥80,000 (税別)  | ※6    |
|             | PCI Express Cable 方式 PCI バス拡張シャーシ ショート×2、電源外置          | ECH-PCI-DE-H2B  | ¥64,000 (税別)  | ※6    |
|             | PCI Express Cable 方式 PCI バス拡張シャーシ ロング×4、電源外置           | ECH-PCI-DE-F4B  | ¥89,000 (税別)  | ※6    |
| 拡張アダプタ      | PCI Express Cable 方式 PCI バス拡張シャーシ ショート×4、電源外置          | ECH-PCI-DE-H4B  | ¥85,000 (税別)  | ※6    |
|             | PCI Express Cable 方式 PCI バス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)        | ECH-PCI-DE-H13A | ¥170,000 (税別) | ※6    |
|             | PCI Express Cable 方式 PCI バス拡張シャーシ(ショート×2)              | ECH-PCI-DE-H2C  | ¥74,000 (税別)  | ※6    |
|             | PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ(ショート×4)                | ECH-PCI-DE-H4D  | ¥108,000 (税別) | ※6    |
|             | バス延長方式                                                 |                 |               |       |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)                         | ECH(PCI)BE-F13A | ¥129,400 (税別) | ※6    |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)                          | ECH(PCI)BE-F2B  | ¥76,500 (税別)  | ※6    |
| 拡張アダプタ      | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)                          | ECH(PCI)BE-F4B  | ¥88,300 (税別)  | ※6    |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)                          | ECH-PCI-BE2-F7A | ¥98,300 (税別)  | ※6    |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)                        | ECH(PCI)BE-H13A | ¥123,600 (税別) | ※6    |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)                         | ECH(PCI)BE-H2B  | ¥64,800 (税別)  | ※6    |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)                         | ECH-PCI-BE2-H4A | ¥75,200 (税別)  | ※6    |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)                         | ECH(PCI)BE-H4B  | ¥77,700 (税別)  | ※6    |
|             | バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)                         | ECH-PCI-BE2-H7A | ¥92,400 (税別)  | ※6    |

- ※1: 製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。  
 ※2: Windows7では本来のパフォーマンスが出ないため、Windows10のご使用を推奨します。  
 ※3: 別売のGW1-ETH-WQと組み合わせる必要があります。  
 ※4: 別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。  
 ※5: 別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。  
 ※6: 別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。

掲載の本体価格は2021年9月現在のものです。