

製品名称		製品型式	備考
cTESTシリーズ			
スタンダードPCI			
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード		DIG-100M1002-PCI	
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード		DMM-552-PCI	
アナログ入出力			
PCI Express			
PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード		AI-1616LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)		AI-1616L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)		AI-1664LA-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601UE3-PE	
PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード		AIO-160802LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)		AIO-160802L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601UE3-PE	
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		AIO-163202F-PE	
PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード		AO-1604LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)		AO-1604L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ		AO-1608L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ		AO-1616L-LPE	
スタンダードPCI			
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード		AD12-16U(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード		AD12-64(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16U(PCI)EV	
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		ADA16-32/2(PCI)F	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		ADI12-16(PCI)	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		AI-1204Z-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)		AI-1216AH-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)		AI-1216AL-PCI	
PCI対応非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RB1-PCI	
PCI対応非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RU1-PCI	
PCI対応絶縁型高精度アナログ入力ボード		AI-1604CI2-PCI	
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601M-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)		AIO-121602AH-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)		AIO-121602AL-PCI	
PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード		AO-1604CI2-PCI	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード		DA12-4(PCI)	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-8(PCI)	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		AD16-16(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード		AD16-64(LPCI)LA	
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADA16-8/2(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADA16-8/2(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		ADI16-16(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-16(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DA16-4(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-8(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DAI16-4(LPCI)L	
USBデバイス			
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール		ADI12-8(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール		ADI16-4(USB)	
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット		AI-1664LAX-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル		AI-1608AY-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル		AIO-160802AY-USB	
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット		AIO-163202FX-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-121602LN-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-120802LN-USB	
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット		AO-1604LX-USB	
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール		DAI12-4(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール		DAI16-4(USB)	
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール		PTI-4(USB)	
デジタル入出力			
PCI Express			
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-128L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-128T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)		DI-32B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DI-32L-PE	
PCI Express対応非絶縁型デジタル入力ボード		DI-32T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-64L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-64T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)		DIO-1616B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616H-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616L-PE	
PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル入出力ボード		DIO-1616RL-PE	
PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616RY-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード		DIO-1616TB-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ		DIO-1616T-LPE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616T-PE	

製品名称		製品型式	備考
PCI Express対応	非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-3232B-PE	
PCI Express対応	高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	
PCI Express対応	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	
PCI Express対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	
PCI Express対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	
PCI Express対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	
PCI Express対応	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	
PCI Express対応	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	
スタンダードPCI			
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	
PCI対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
PCI対応	高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	
PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	
PCI対応	高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	
PCI対応	高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	
PCIバスマスタ対応	非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
PCI対応	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	
PCI対応	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	
Low Profile PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	
Low Profile PCI対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	
PCI対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	
USBデバイス			
USB対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	
USB2.0対応	非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	
USB2.0対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	
USB2.0対応	絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808LY-USB	
USB2.0対応	非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	
USB対応	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	
USB対応	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	
USB2.0対応	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	
USB2.0対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	
USB対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	
USB対応	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	
USB対応	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	
USB2.0対応	非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	

製品名称		製品型式	備考
シリアル通信	USB2.0対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	
	USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	
シリアル通信	PCI Express		
	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	
	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	
	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	
	PCI Express対応絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	
	PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	
	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	
	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	
	PCI Express対応絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	
	PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	
	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	
	PCI対応非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	
	PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	
	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	
	PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	
	PCI対応非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	
	PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	
	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
	PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	
	Low Profile PCI		
	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	
	USBデバイス		
	USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	
	USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	
	USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	
	USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	
GPIB通信	PCI Express		
	PCI Express対応 高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ	GPIB-FL-LPE	
	PCI Express対応 高機能高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ	GPIB-F-LPE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応 IEEE-488.2 GPIBボード	GP-IB(PCI)	
	PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード	GP-IB(PCI)F	
	PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
	PCI対応 IEEE-488.2 GPIBボード	GP-IB(PCI)L	
	Low Profile PCI		
	Low Profile PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード	GP-IB(LPCI)F	
	Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	
	USBデバイス		
	USB2.0対応 低価格高速型GPIB通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	
カウンタ	PCI Express		
	PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	
	PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	
	PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	
	PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
	Low Profile PCI		
	Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	
	USBデバイス		
	USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	
モーションコントロール	PCI Express		
	PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	
	PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF-PCI	
	PCI対応高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	
	PCI対応高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF-PCI	
	PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	
リモートI/O			
	USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※1
	F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※1
	絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
	絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
	絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
	F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	
	F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	

製品名称		製品型式	備考
拡張アダプタ			
PCI Express	PCI Express		
	バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※2
	PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※2
	StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※2
	スタンダードPCI		
	バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※2
	Low Profile PCI		
	バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※2
	StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	※2,※3
拡張シャーシ			
PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式		
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※4
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE-F4A	※4
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※4
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※4
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※4
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※4
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H4A	※4
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※4
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H7A	※4
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※4
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※4
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※4
	バス延長方式		
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F7A	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H4A	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※4
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H7A	※4
StarFabric準拠方式	StarFabric準拠方式		
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F7A	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H7A	※4
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※4
ディスプレイ			
液晶表示機	液晶表示機		
	フラットパネルディスプレイ 15インチ、タッチスクリーン	FPD-H64XT-AC	
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※5
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※5
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※5
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※5
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※5
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※5
	パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※5
	パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※5
	パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※5
画像・動画配信ユニット	FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 送信機		
	FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット 受信機	RP-VL-R-02	※5
無線LAN			
	IEEE802.11n/a/b/g準拠 無線LAN USBアダプタ(子局)	FXU1000	

- ※1:別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。
 ※2:別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。
 ※3:BUS-PC(LPCI)SFのJP1を1-2側へ変更が必要です。
 ※4:別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。
 ※5:市販のHDMI-DVI変換ケーブルでDVI接続が必要です

掲載の本体価格は2014年4月現在のものです。

製品名称		製品型式	備考
cTESTシリーズ			
スタンダードPCI			
cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード		DIG-100M1002-PCI	※1
PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード		DMM-552-PCI	
アナログ入出力			
PCI Express			
PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード		AI-1616LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)		AI-1616L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)		AI-1664LA-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601UE3-PE	
PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード		AIO-160802LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)		AIO-160802L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601E3-PE	
PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-161601UE3-PE	
PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		AIO-163202F-PE	
PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード		AO-1604LI-PE	
PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)		AO-1604L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ		AO-1608L-LPE	
PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ		AO-1616L-LPE	
スタンダードPCI			
PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード		AD12-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード		AD12-16U(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード		AD12-64(PCI)	
PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16(PCI)EV	
PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード		AD16-16U(PCI)EV	
PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード		ADA16-32/2(PCI)F	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		ADI12-16(PCI)	
PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード		AI-1204Z-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)		AI-1216AH-PCI	
非絶縁型アナログ入力ボード(Low Gain)		AI-1216AL-PCI	
PCI対応非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RB1-PCI	
PCI対応非絶縁型アナログ入力ボード		AI-1216B-RU1-PCI	
PCI対応絶縁型高精度アナログ入力ボード		AI-1604CI2-PCI	
PCI対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード		AIO-121601M-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)		AIO-121602AH-PCI	
非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)		AIO-121602AL-PCI	
PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード		AO-1604CI2-PCI	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-16(PCI)	
PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード		DA12-4(PCI)	
PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード		DA12-8(PCI)	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		AD16-16(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード		AD16-64(LPCI)LA	
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADA16-8/2(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード		ADA16-8/2(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード		ADI16-16(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-16(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DA16-4(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード		DA16-8(LPCI)L	
Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード		DAI16-4(LPCI)L	
USBデバイス			
USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール		ADI12-8(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール		ADI16-4(USB)	
USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット		AI-1664LAX-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル		AI-1608AY-USB	
USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル		AIO-160802AY-USB	
USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット		AIO-163202FX-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-121602LN-USB	
USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)		AIO-120802LN-USB	
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット		AO-1604LX-USB	
USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール		DAI12-4(USB)GY	
USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール		DAI16-4(USB)	
USB2.0対応 Pt100温度センサ入力モジュール		PTI-4(USB)	
デジタル入出力			
PCI Express			
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-128L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-128T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)		DI-32B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DI-32L-PE	
PCI Express対応非絶縁型デジタル入力ボード		DI-32T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード		DI-64L-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード		DI-64T-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)		DIO-1616B-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616H-PE	
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616L-PE	
PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル入出力ボード		DIO-1616RL-PE	
PCI Express対応高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616RY-PE	
PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード		DIO-1616TB-PE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ		DIO-1616T-LPE	
PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード		DIO-1616T-PE	

製品名称		製品型式	備考
PCI Express対応	非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	DIO-3232B-PE	
PCI Express対応	高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	
PCI Express対応	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	
PCI Express対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	
PCI Express対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	
PCI Express対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	DO-32B-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	
PCI Express対応	絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	
PCI Express対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T-PE	
PCI Express対応	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	
PCI Express対応	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	
スタンダードPCI			
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-128T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル入力ボード	DI-64T2-PCI	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	
PCI対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-128T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T2-PCI	
PCI対応	非絶縁型デジタル出力ボード	DO-64T2-PCI	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
PCI対応	高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	
PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	
PCI対応	高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)H	
PCI対応	高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	
PCIバスマスタ対応	非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
PCI対応	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
PCI対応	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	
PCI対応	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	
Low Profile PCI			
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	
Low Profile PCI対応	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	
Low Profile PCI対応	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	
Low Profile PCI対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	
PCI対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	
USBデバイス			
USB対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	
USB2.0対応	非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	
USB2.0対応	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	
USB2.0対応	絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808LY-USB	
USB2.0対応	非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	
USB対応	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	
USB対応	Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	
USB2.0対応	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	
USB2.0対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	
USB対応	非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	
USB I/Oユニット	Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	
USB対応	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	
USB対応	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	
USB2.0対応	非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	

製品名称		製品型式	備考
シリアル通信	USB2.0対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	
	USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	
PCI Express			
シリアル通信	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	
	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	
	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	
	PCI Express対応絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	
	PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	
	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	
	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	
	PCI Express対応絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	
	PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	
	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	
	PCI対応非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	
	PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	
	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	
シリアル通信	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	
	PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	
	PCI対応非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	
	PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	
	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	
	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
	PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	
	Low Profile PCI		
	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	
	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	
	USBデバイス		
	USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	
	USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	
	USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	
	USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	
GPIO通信			
GPIO通信	PCI Express		
	PCI Express対応 高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-FL-LPE	
	PCI Express対応 高機能高速型GPIO通信ボード Low Profileサイズ	GPIO-F-LPE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)	
	PCI対応 高機能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	
	PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
	PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	GP-IB(PCI)L	
	Low Profile PCI		
	Low Profile PCI対応 高機能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	
	Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	
	USBデバイス		
	USB2.0対応 低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	
カウンタ			
カウンタ	PCI Express		
	PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	
	PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	
	PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	
	PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
	Low Profile PCI		
	Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	
	USBデバイス		
	USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	
モーションコントロール			
モーションコントロール	PCI Express		
	PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	
	PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	
	スタンダードPCI		
	PCI対応高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF-PCI	
	PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	
	PCI対応高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF-PCI	
	PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	
リモートI/O			
リモートI/O	USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※2
	F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※2
	絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
	絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	
	絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O (F&eIT N シリーズ)	DIO-1616LN-FIT	
	F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	
	F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ(PoE対応)	RP-COM(FIT)H-AF	

製品名称		製品型式	備考
拡張アダプタ			
PCI Express	バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※3
	PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※3
	StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD-SF-LPE	※3
	スタンダードPCI		
	バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	※3
	Low Profile PCI		
	バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	※3
StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)		EAD(LPCI)SF	※3,※4
拡張シャーシ			
PCI Express Cable方式			
PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※5
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE-F4A	※5
	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※5
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※5
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※5
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※5
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H4A	※5
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※5
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H7A	※5
	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※5
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※5
	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※5
バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F7A	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H4A	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※5
	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H7A	※5
StarFabric準拠方式	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F7A	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H7A	※5
	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H13A	※5
ディスプレイ			
液晶表示機			
液晶表示機	フラットパネルディスプレイ 15インチ、タッチスクリーン	FPD-H64XT-AC	※6
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※6,※7
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※6,※7
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 6.5インチ	FPD-S71VT-DC1	※6,※7
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 15インチ	FPD-H75XT-DC1	※6,※7
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※6,※7
	LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 10.4インチ	FPD-M75VT-DC1	※6,※7
	パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ15インチ	FPD-H21XT-AC	※6
	パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※6
	パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ10.4インチ	FPD-M21VT-AC	※6
画像・動画配信ユニット			
FlexNetViewer HD対応 Ethernet経由 動画配信ユニット	送信機	RP-VL-S-02	※7
	受信機	RP-VL-R-02	

※1: API-DIG(WDM) Ver2.01以降が必要です

※2: 別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。

※3: 別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。

※4: BUS-PC(LPCI)SFのJP1を1-2側へ変更が必要です。

※5: 別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。

※6: タッチパネルは使用できません。画面表示のみ使用できます。

※7: 市販のHDMI-DVI変換ケーブルでDVI接続が必要です。

掲載の本体価格は2014年4月現在のものです。