FC98-NXシリーズ FC-S34Y サードパーティ製動作確認済 製品一覧表 (Rev 001 2005.12.22 作成)

No	周辺/ソフト	メーカー名	分類1	分類2	I/F	型名	品名	Driver Software (Ver)	サードOS (: 接続可能 無印: 接続不可)				備考
									Windows Server2003	Windows XP	Windows 2000	DOS	
1	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入出力	PCI	ADA16-32/2(PCI)F	PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
2	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入出力	LowProfilePCI	ADA16-8/2(LPC)L	アナログ入出力 入力(16bit, 8ch), 出力(16bit, 2ch)入出力の制御信号(TTL6点)	API-AIO(WDM) Ver1.70					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
3	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	USB	AD12-8(USB)GY	USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール	API-AIO(WDM) Ver1.70					
4	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	LowProfilePCI	AD16-16(LPC)L	Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
5	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	LowProfilePCI	ADA16-8/2(LPC)L	Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
6	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	LowProfilePCI	AD16-16(LPC)L	アナログ入力 入力(16bit, 16ch), 入力の制御信号(TTL3点)	API-AIO(WDM) Ver1.70					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
7	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	LowProfilePCI	DA16-4(LPCI)L	Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
8	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	LowProfilePCI	DA16-4(LPCI)L	アナログ出力 出力(16bit, 4ch), 出力の制御信号(TTL3点)	API-AIO(WDM) Ver1.70					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
9	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD12-16(PCI)	PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
10	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD12-16(PCI)E	PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
11	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD12-16U(PCI)EH	PCI対応 高速・高機能アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
12	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD12-64(PCI)	PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
13	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD16-16(PCI)E	PCI対応 高精度・高機能アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
14	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD16-16U(PCI)EH	PCI対応 高速・高精度・高機能アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
15	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD12-16(PCI)	PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
16	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD16-4C(PCI)	PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
17	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	PCI	AD16-4L(PCI)	PCI対応 絶縁型微小信号用アナログ入力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
18	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	PCI	DA12-16(PCI)	PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
19	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	PCI	DA12-4(PCI)	PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
20	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	PCI	DA12-8(PCI)	PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
21	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	PCI	DA16-4C(PCI)	PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード	API-AIO(WDM) Ver1.70					
22	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	USB	AD16-4(USB)	USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール	アナログ入出力用ドライバ Ver1.50					
23	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	USB	DA12-4(USB)GY	USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール	アナログ入出力用ドライバ Ver1.50					
24	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ出力	USB	DA16-4(USB)	USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール	アナログ入出力用ドライバ Ver1.50					
25	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32DM(PCI)	PCIバスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
26	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	LowProfilePCI	PIO-16/16T(LPC)H	Low Profile PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
27	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	LowProfilePCI	PIO-16/16B(LPC)H	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
28	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	LowProfilePCI	PIO-16/16L(LPC)H	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
29	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	LowProfilePCI	PIO-48D(LPC)H	Low Profile PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
30	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-128L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
31	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-128L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
32	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-32B(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
33	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-32B(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
34	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-32L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
35	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-32L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
36	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-64L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
37	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	PCI	PI-64L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
38	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16B(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
39	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16B(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
40	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16H(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
41	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					

FC98-NXシリーズ FC-S34Y サードパーティ製動作確認済 製品一覧表 (Rev 001 2005.12.22 作成)

No	周辺/ソフト	メーカー名	分類1	分類2	I/F	型名	品名	Driver Software (Ver)	サードOS (: 接続可能 無印: 接続不可)				備考
									Windows Server2003	Windows XP	Windows 2000	DOS	
42	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
43	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16RL(PCI)H	PCI対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
44	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16RY(PCI)	PCI対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
45	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16T(PCI)	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
46	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16T(PCI)H	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
47	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16TB(PCI)	PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
48	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-16/16TB(PCI)H	PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
49	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32B(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
50	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32B(PCI)V	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
51	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32F(PCI)	PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
52	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32F(PCI)H	PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
53	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32H(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
54	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
55	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
56	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32RL(PCI)H	PCI対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
57	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32T(PCI)	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
58	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-32/32T(PCI)H	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
59	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-48D(PCI)	PCI対応 非絶縁型バッファ付き双方向デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
60	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-64/64L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
61	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	PCI	PIO-64/64L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
62	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-128L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
63	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-128L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
64	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-32B(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
65	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-32B(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
66	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-32L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
67	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-32L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
68	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-64L(PCI)	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
69	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	PO-64L(PCI)H	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
70	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	RRY-16C(PCI)	PCI対応 独立コモンリードリレー接続デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
71	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	RRY-16C(PCI)H	PCI対応 独立コモンリードリレー接続デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
72	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	RRY-32(PCI)	PCI対応 リードリレー接続デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
73	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	PCI	RRY-32(PCI)H	PCI対応 リードリレー接続デジタル出力ボード	API-DIO(98/PC) Ver5.40					
74	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	USB	DI-16(USB)GY	USB対応 絶縁型デジタル入力モジュール	API-USBP(WDM) デジタル入出力用ドライバ Ver1.10					
75	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入力	USB	DI-32(USB)	USB2.0対応 絶縁型デジタル入力モジュール	API-USBP(WDM) デジタル入出力用ドライバ Ver1.10					
76	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	USB	DIO-16/16(USB)	USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	API-USBP(WDM) デジタル入出力用ドライバ Ver1.10					
77	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル入出力	USB	DIO-8/8(USB)GY	USB対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	API-USBP(WDM) デジタル入出力用ドライバ Ver1.10					
78	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	USB	DO-16(USB)GY	USB対応 絶縁型デジタル出力モジュール	API-USBP(WDM) デジタル入出力用ドライバ Ver1.10					
79	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	デジタル出力	USB	DO-32(USB)	USB2.0対応 絶縁型デジタル出力モジュール	API-USBP(WDM) デジタル入出力用ドライバ Ver1.10					
80	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	LowProfilePCI	COM-4(LPC)H	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver5.00					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
81	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-8(PCI)H	PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver5.00					
82	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	LowProfilePCI	COM-1(LPC)H	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver5.00					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要

FC98-NXシリーズ FC-S34Y サードパーティ製動作確認済 製品一覧表 (Rev 001 2005.12.22 作成)

No	周辺/ソフト	メーカー名	分類1	分類2	I/F	型名	品名	Driver Software (Ver)	サードOS (: 接続可能 無印: 接続不可)				備考
									Windows Server2003	Windows XP	Windows 2000	DOS	
83	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	LowProfilePCI	COM-1PD(LPCI)H	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
84	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	LowProfilePCI	COM-2(LPCI)H	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
85	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	LowProfilePCI	COM-2PD(LPCI)H	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
86	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-2(PC)H	PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					
87	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-2P(PC)H	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					
88	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-2PD(PC)H	RS-422/485 2CHシリアル I/Oボード	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					
89	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-2PD(PC)H	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					
90	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-4(PC)H	PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					
91	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-4P(PC)H	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					
92	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	PCI	COM-4PD(PC)H	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	API-SIO(98/PC) Ver3.52 標準COMドライバ Ver.5.00					
93	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	USB	COM-1(USB)H	USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H COM-1P(USB)H COM-1PD(USB)H用 標準COMドライバ Ver.1.01					
94	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	USB	COM-1P(USB)H	USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H用 標準COMドライバ Ver.1.01					
95	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	USB	COM-1PD(USB)H	USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H用 標準COMドライバ Ver.1.01					
96	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	シリアル通信	USB	COM-4(USB)	USB対応 RS-232C通信ターミナル	COM-4(USB)用 標準COMドライバ Ver.2.14					
97	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	アナログ入力	USB	PTI-4(USB)	USB2.0対応 P100温度センサ入力モジュール	API-USBP(WDM) 温度センサ入力モジュール用 Ver1.00					
98	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	GPIO	LowProfilePCI	GP-1B(LPCI)F	Low Profile PCI対応 高機能高速型GPIO通信ボード	API-GPIB(98/PC) Ver4.20					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
99	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	GPIO	USB	GP-1B(USB)FL	USB2.0対応低価格高速型GPIO通信マイクロコンバータ	API-GPIB(98/PC) Ver4.20					
100	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	GPIO	LowProfilePCI	GP-1B(LPCI)FL	Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	API-GPIB(98/PC) Ver4.20					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
101	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	GPIO	PCI	GP-1B(PC)I	PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	API-GPIB(98/PC) Ver4.20					
102	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	GPIO	PCI	GP-1B(PC)F	PCI対応 高機能高速型GPIO通信ボード	API-GPIB(98/PC) Ver4.20					
103	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	GPIO	PCI	GP-1B(PC)FL	PCI対応 低価格高速型GPIO通信ボード	API-GPIB(98/PC) Ver4.20					
104	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	GPIO	PCI	GP-1B(PC)L	PCI対応 IEEE-488.2 GPIOボード	API-GPIB(98/PC) Ver4.20					
105	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	カウンタ	PCI	CNT32-8M(PC)I	PCIバスマスター対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	API-CNT(98/PC) Ver4.20					
106	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	カウンタ	LowProfilePCI	CNT32-4MT(LPCI)	Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	API-CNT(98/PC) Ver4.20					本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
107	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	カウンタ	PCI	CNT24-4(PC)I	PCI対応 24ビットアップダウンカウンタボード	API-CNT(98/PC) Ver4.20					
108	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	カウンタ	PCI	CNT24-4(PC)H	PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	API-CNT(98/PC) Ver4.20					
109	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	カウンタ	PCI	CNT24-4D(PC)I	PCI対応 24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード	API-CNT(98/PC) Ver4.20					
110	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	カウンタ	PCI	CNT24-4D(PC)H	PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	API-CNT(98/PC) Ver4.20					
111	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	カウンタ	USB	CNT24-2(USB)GY	USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	API-USBP(WDM) カウンタ用ドライバ Ver1.10					
112	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	モーションコントロール	PCI	SMC-2P(PC)I	高速2軸モータコントロールボード	API-SMC(98/PC) Ver3.53					
113	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	モーションコントロール	PCI	SMC-4P(PC)I	高速4軸モータコントロールボード	API-SMC(98/PC) Ver3.53					
114	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	プリンタ	PCI	PRN-2(PC)I	PCIバス対応 プリンタ2ポート増設ボード	PRN-2(PC)I(W32) Ver1.00					
115	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張アダプタ	LowProfilePCI	EAD(LPCI)BE	バス延長方式LPCIバスロット用拡張アダプタ(パソコン側)						本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
116	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張アダプタ	LowProfilePCI	EAD(LPCI)SF	StarFabric準拠LPCIバスロット用拡張アダプタ(パソコン側)						本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要
117	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張アダプタ	PCI	EAD(PC)BE	バス延長方式PCIバスロット用拡張アダプタ(パソコン側)						
118	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	バスブリッジ	PCI	BUF-PC(PC)	PCI ISAバス変換アダプタセット						
119	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	バスブリッジ	PCI	BUF(PC)I	PCIバス拡張アダプタセット(7スロット拡張用)						
120	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	バスブリッジ	PCI	BUF(PC)I13	PCIバス拡張アダプタセット(13スロット拡張用)						
121	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	バスブリッジ	PCI	BUF(PC)I4	PCIバス拡張アダプタセット(4スロット拡張用)						
122	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PC)BE-F13A	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、アイボリ、電源内蔵)						EAD(PC)BE、EAD(LPCI)BE専用
123	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PC)SF-F13A	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、アイボリ、電源内蔵)						EAD(PC)BE、EAD(LPCI)BE専用

FC98-NXシリーズ FC-S34Y サードパーティ製動作確認済 製品一覧表 (Rev 001 2005.12.22 作成)

No	周辺ソフト	メーカー名	分類1	分類2	I/F	型名	品名	Driver Software (Ver)	サポートOS (: 接続可能 無印: 接続不可)				備考
									Windows Server2003	Windows XP	Windows 2000	DOS	
124	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)BE-F2B	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロングx2, ブラック, 電源外置)						EAD(PCI)BE, EAD(LPCI)BE専用
125	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)BE-F4B	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロングx4, ブラック, 電源外置)						EAD(PCI)BE, EAD(LPCI)BE専用
126	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)BE-F7A	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロングx7, アイボリ, 電源内蔵)						EAD(PCI)BE, EAD(LPCI)BE専用
127	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)BE-H2B	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショートx2, ブラック, 電源外置)						EAD(PCI)BE, EAD(LPCI)BE専用
128	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)BE-H4A	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショートx4, アイボリ, 電源内蔵)						EAD(PCI)BE, EAD(LPCI)BE専用
129	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)BE-H4B	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショートx4, ブラック, 電源外置)						EAD(PCI)BE, EAD(LPCI)BE専用
130	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)SF-F2B	StarFabric標準PCIバス拡張シャーシ(ロングx2, ブラック, 電源外置)						EAD(LPCI)SF専用
131	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)SF-F4B	StarFabric標準PCIバス拡張シャーシ(ロングx4, ブラック, 電源外置)						EAD(LPCI)SF専用
132	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)SF-F7A	StarFabric標準PCIバス拡張シャーシ(ロングx7, アイボリ, 電源内蔵)						EAD(LPCI)SF専用
133	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)SF-H2B	StarFabric標準PCIバス拡張シャーシ(ショートx2, ブラック, 電源外置)						EAD(LPCI)SF専用
134	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)SF-H4A	StarFabric標準PCIバス拡張シャーシ(ショートx4, アイボリ, 電源内蔵)						EAD(LPCI)SF専用
135	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	PCI	ECH(PCI)SF-H4B	StarFabric標準PCIバス拡張シャーシ(ショートx4, ブラック, 電源外置)						EAD(LPCI)SF専用
136	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張ユニット	USB	CPU-CA10(USB)GY	USB搭載 I/Oコントローラモジュール	I/Oコントローラモジュール Ver3.10					別途増設モジュールが必要, 必要製品はHomepage, カタログを参照ください。
137	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/H20X(PC)T	アナログ信号入力15"XGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
138	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/L20S(PC)T	アナログ信号入力12.1"SVGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
139	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/M20V(PC)T	アナログ信号入力10.4"VGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
140	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/L61SVT-DC1	パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ12.1"SVGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
141	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/L65SVT-DC1	組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ12.1"SVGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
142	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/M61VT-DC1	パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ10.4"VGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
143	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/M65VT-DC1	組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ10.4"VGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
144	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/S61VT-DC1	パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ6.5"VGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
145	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	VGA Serial USB	IPC-DT/S65VT-DC1	組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ6.5"VGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
146	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	XGA Serial USB	IPC-DT/H61XT-DC1	パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ15"XGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
147	周辺機器	CONTEC	モニタ	液晶表示器	XGA Serial USB	IPC-DT/H65XT-DC1	組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ15"XGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	TouchPanel & BackLight Utility TPBK(PC)S V1.44 (Serial) TPBK(PC)U V1.15 (USB)					
148	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	LAN	PCI	C-NET(P1)W-100TX2	PCI/CS(100BASE-TX/10BASE-T)ボード	C-NET(P1)W-100TX2ドライバ					WindowsXPの場合は, OS標準ドライバを使用 http://www.contec.co.jp/support/special/netss/winxp/xpnic.htm 参照
149	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	LAN	PCI	C-NET(P1)-1000T	PCIバス対応ギガビットLANアダプタ	V1.00					
150	周辺機器	CONTEC	拡張ボード	拡張アダプタ	PCI	FX-PCI-EXT3	無線LAN FLEXLAN(R) DS540シリーズ PCI接続ボード						CardBus用無線LANカード FX-DS540-PC2, FX-DS540-PCD2, FX-DS540-PCD3専用